

## **電影名古屋市の定期接種 (無料) 予防注射**

中京病院 小児科 R1.10月				
予防接種の種類 公費券の対象年齢	標準接種年齢	実施回数	他の 予防接種 までの間隔	自費 料金
※BCG 1歳の誕生日の前日まで	生後5ヶ月~7ヶ月	1回	4 週 間	5,500
<b>インフルエンザ菌(Hi) b型</b> 生後2ヶ月以上5歳未満	生後2ヶ月~6ヶ月で 開始	合計4回 4~8週間隔で生後12ヶ月までに3回接種 3回目接種から7~13ヶ月後に4回目接種	1週間	(1回) 8,800
	生後7ヶ月~1歳未満で 開始	合計3回 4~8週間隔で生後12ヶ月までに2回接種 2回目接種から7~13ヶ月後に3回目接種		
	 1歳〜5歳未満で 開始	1回		
肺炎球菌 (小児用)	生後2ヶ月〜6ヶ月で 開始	【初回接種:最大3回、追加接種:1回】 4週間隔で生後24ヶ月までに3回接種 ただし2回目の接種が生後12ヶ月を超えた場合は 3回目の接種不可 初回最終接種から60日以上あけ、 かつ生後12ヶ月以降 〈標準:12~15ヶ月〉に追加接種1回	1週間	(1回) 11,000
生後2ヶ月以上5歳未満	生後7ヶ月~1歳未満で 開始	【初回接種:2回、追加接種:1回】 4週間隔で生後24ヶ月までに2回接種 2回目から60日以上あけ、かつ生後12ヶ月以降に 追加接種1回		
	1歳〜2歳未満で 開始	合計2回 (60日以上の間隔で2回接種)		
	2歳~9歳で開始	1回		
<b>B型肝炎</b> 1歳の誕生日の前日まで	生後2ヶ月~1歳未満	4週間以上の間隔をあけて2回 1回目の接種から20~24週後に1回の <b>計3回</b>	1 週 間	(1回) 8,800
4種混合 ジフテリア(D) 百日咳(P) 破傷風(T) 不苦化ポリナ(IPV)	生後3ヶ月~12ヶ月	【第1期】 3~8週間隔で 3回	1 週間	(4種·1 回) 11,000
生後3ヶ月~90ヶ月(7歳6ヶ月)未満	初回接種終了後 12ヶ月~18ヶ月	【第1期追加】 第1期初回の3回目を接種後6ヶ月以上経過 1回		
<ul><li>※ジフテリア・破傷風(DT)</li><li>11歳~13歳未満</li></ul>	小学6年生	【第2期】1回		(1回) 4,400
麻疹·風疹混合(MR)	生後12ヶ月以降 できるだけ早期	【第1期】1回	4 週 間	(1回) 11,000
【第1期】生後12ヶ月~24ヶ月未満 【第2期】小学校就学前年度	小学校就学前年度	【第2期】1回		
水痘 生後12ヶ月以上3歳未満	1回目を 生後12か月~15か月	合計2回 (標準的には6か月から12か月の間隔を空けて) 最低3ヶ月以上の間隔が必要	4 週 間	(1回) 8,800
日本脳炎 「積極的勧奨の差し控え」で接種が終了していない方の対応は予約センターまでお問い合わせください。	3歳	【第1期初回】 1~4週の間隔で2回接種する	1 週 間	(1回) 5,500
	初回接種から 6ヶ月以上経過(標準:4歳)	【第1期追加】 第1期初回接種の翌年に1回接種する		
【第1期】生後6ヶ月~90ヶ月(7歳6ヶ月)未満 【第2期】9歳~13歳未満	小学4年生	【第2期】 1回		
※子宮頸がんワクチン	13歳となる年度	※サーバリックス 合計3回(1回目接種から1ヶ月後と6ヵ月後)	1 週 間	(1回) 15,400
小学6年~高校1年相当年齢	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※ ガーダシル 合計3回(1回目接種から2ヵ月後と6ヶ月後)		