

上部消化管腫瘍

食道癌 ドセタキセル療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	70mg/m ²	点滴	60分	↓

食道癌 オプジーボ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	480mg/Body	点滴	30分	↓

食道癌 キイトルーダ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル42日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ 生理食塩液100mL	400mg/Body	点滴	30分	↓

胃癌

エスワン+ドセタキセル療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	40mg/m ²	点滴	60分	↓	
エスワン	40mg/m ² /回 1日2回	内服			→

胃癌 SOX療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	120分	↓	
エスワン	40mg/m ² /回 1日2回	内服			→

胃癌 CapeOX療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	130mg/m ²	点滴	120分	↓	
カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服			→

胃癌

SOX+オプジーボ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
オプジーボ 生理食塩液100mL	360mg/Body	点滴	30分	↓	
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	120分	↓	
エスワン	40mg/m ² /回 1日2回	内服			→

胃癌

CapeOX+オプジーボ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
オプジーボ 生理食塩液100mL	360mg/Body	点滴	30分	↓	
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	120分	↓	
カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服			→

HER2陽性胃癌 SOX＋トラスツズマブ療法（2回目以降）

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
トラスツズマブ 生理食塩液250mL	6mg/kg	点滴	30分	↓	
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	120分	↓	
エスワン	40mg/m ² /回 1日2回	内服			→

HER2陽性胃癌

CapeOX＋トラスツズマブ療法（2回目以降）

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
トラスツズマブ 生理食塩液250mL	6mg/kg	点滴	30分	↓	
オキサリプラチン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	120分	↓	
カペシタビン	1000mg/m ² /回 1日2回	内服			→

胃癌

パクリタキセル＋サイラムザ療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
サイラムザ 生理食塩液250mL	8mg/kg	点滴	30分 (初回60分)	↓		↓
パクリタキセル 5%ブドウ糖液250mL	80mg/m ²	点滴	60分	↓	↓	↓

胃癌 アブラキサン＋サイラムザ療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
サイラムザ 生理食塩液250mL	8mg/kg	点滴	30分 (初回60分)	↓		↓
アブラキサン 生理食塩液50mL	100mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓

胃癌 サイラムザ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
サイラムザ 生理食塩液250mL	8mg/kg	点滴	30分 (初回60分)	↓

胃癌 オプジーボ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	480mg/Body	点滴	30分	↓

胃癌 エンハーツ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
エンハーツ 5%ブドウ糖液100mL	6.4mg/kg	点滴	30分 (初回90分)	↓