

呼吸器腫瘍

非小細胞肺癌

カルボプラチン+ペメトレキセド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ペメトレキセド 生理食塩液100mL	500mg/m ²	点滴	10分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓

非小細胞肺癌

カルボプラチン+パクリタキセル療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
パクリタキセル 5%ブドウ糖液250mL	200mg/m ²	点滴	180分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓

非小細胞肺癌 カルボプラチン+S1療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 1-14
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓	
エスワン	40mg/m ² /回 1日2回	内服			→

非小細胞肺癌

カルボプラチン+キイトルーダ+ペメトレキセド療法 インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓
ペメトレキセド 生理食塩液100mL	500mg/m ²	点滴	10分	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓

非小細胞肺癌

カルボプラチン+アブラキサン+キイトルーダ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
キイトルーダ 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓		
アブラキサン 生理食塩液50mL	100mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	6mg/GFR+25	点滴	60分	↓		

非小細胞肺癌

オプジーボ+ヤーボイ+

カルボプラチン+ペトレキセド療法

インターバル42日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 22
オプジーボ 生理食塩液100mL	360mg/Body	点滴	30分	↓	↓
ヤーボイ 生理食塩液100mL	1mg/kg	点滴	30分	↓	
ペトレキセド 生理食塩液100mL	500mg/m ²	点滴	10分	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓	↓

非小細胞肺癌 ペメトレキセド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ペメトレキセド 生理食塩液100mL	500mg/m ²	点滴	10分	↓

非小細胞肺癌 ドセタキセル±サイラムザ療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
サイラムザ 生理食塩液250mL	10mg/kg	点滴	30分 (初回60分)	↓
ドセタキセル 5%ブドウ糖液250mL	60mg/m ²	点滴	60分	↓

非小細胞肺癌 アブラキサン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
アブラキサン 生理食塩液50mL	100mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓

非小細胞肺癌 オプジーボ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	480mg/Body	点滴	30分	↓

非小細胞肺癌 キイトルーダ[®]療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ [®] 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル42日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ [®] 生理食塩液100mL	400mg/Body	点滴	30分	↓

非小細胞肺癌 テセントリク療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
テセントリク 生理食塩液250mL	1200mg/Body	点滴	30分 (初回60分)	↓

非小細胞肺癌

キイトルーダ[®]+ペトレキセド[®]維持療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
キイトルーダ [®] 生理食塩液100mL	200mg/Body	点滴	30分	↓
ペトレキセド [®] 生理食塩液100mL	500mg/m ²	点滴	10分	↓

非小細胞肺癌 テセントリク+アバスチン維持療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
テセントリク 生理食塩液250mL	1200mg/Body	点滴	30分 (初回60分)	↓
アバスチン 生理食塩液100mL	15mg/kg	点滴	30分	↓

非小細胞肺癌 オプジーボ+ヤーボイ療法

インターバル42日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 22
オプジーボ 生理食塩液100mL	360mg/Body	点滴	30分	↓	↓
ヤーボイ 生理食塩液100mL	1mg/kg	点滴	30分	↓	

非小細胞肺癌 VNR療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8
ロゼウス 生理食塩液50mL	25mg/m ²	点滴	5分	↓	↓

非小細胞肺癌 イミフィンジ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
イミフィンジ 生理食塩液250mL	10mg/kg	点滴	60分	↓

非小細胞肺癌

カルボプラチン+パクリタキセル+放射線療法

インターバル49日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36
パクリタキセル 5%ブドウ糖液250mL	40mg/m ²	点滴	60分	↓	↓	↓	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	2mg/GFR+25	点滴	60分	↓	↓	↓	↓	↓	↓

小細胞肺癌 カルボプラチン+ベプシド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3
ベプシド 生理食塩液500mL	100mg/m ²	点滴	60分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓		

小細胞肺癌 カルセド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3
カルセド 生理食塩液50mL	40mg/m ²	点滴	5分	↓	↓	↓

小細胞肺癌 イリノテカン療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 8	Day 15
イリノテカン 5%ブドウ糖液250mL	100mg/m ²	点滴	90分	↓	↓	↓

小細胞肺癌 ハイカムチン療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
ハイカムチン 生理食塩液100mL	1mg/m ²	点滴	30分	↓	↓	↓	↓	↓

小細胞肺癌 テセントリク+カルボプラチン+ベプシド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3
テセントリク 生理食塩液250mL	1200mg/Body	点滴	30分 (初回60分)	↓		
ベプシド 生理食塩液500mL	100mg/m ²	点滴	60分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓		

小細胞肺癌

イミフィンジ+カルボプラチン+ベプシド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1	Day 2	Day 3
イミフィンジ 生理食塩液250mL	1500mg/Body	点滴	60分	↓		
ベプシド 生理食塩液500mL	100mg/m ²	点滴	60分	↓	↓	↓
カルボプラチン 生理食塩液250mL	5mg/GFR+25	点滴	60分	↓		

小細胞肺癌 イミフィンジ療法

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
イミフィンジ 生理食塩液250mL	1500mg/Body	点滴	60分	↓

悪性胸膜中皮腫 オプジーボ療法

インターバル14日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	240mg/Body	点滴	30分	↓

インターバル28日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
オプジーボ 生理食塩液100mL	480mg/Body	点滴	30分	↓

悪性胸膜中皮腫 ペメトレキセド療法

インターバル21日間

薬剤名	投与量	投与方法	投与時間	Day 1
ペメトレキセド 生理食塩液100mL	500mg/m ²	点滴	10分	↓