

血液内科 悪性リンパ腫 外来レジメン一覧表

2022/11/1更新

亜分類	レジメン名	
Aggressiveリンパ腫(初回)	血 Rituximab (200mL/h)	
	血 Rituximab (400mL/h:2回目以降)	
	血 BS Rituximab (200mL/h)	
	血 BS Rituximab (400mL/h:2回目以降)	
	血 BS Rituximab (90分投与)	
	血 CHOP	
	血 CHOP【ジールスタ】	
	血 VCR	
	血 CEPP	
	血 VDS	
	Indolentリンパ腫(初回)	血 Rituximab (200mL/h)
		血 Rituximab (400mL/h:2回目以降)
		血 BS Rituximab (200mL/h)
		血 BS Rituximab (400mL/h:2回目以降)
血 BS Rituximab (90分投与)		
血 CHOP		
血 CHOP【ジールスタ】		
血 FC		
血 CEPP		
血 THP-COP(低用量)		
血 THP-COP(低用量)【ジールスタ】		
血 THP-COP(高用量)		
血 THP-COP(高用量)【ジールスタ】		
血 トレアキシシン(90) R併用		
血 トレアキシシン(90) R併用【ジールスタ】		
血 GB 2-6サイクル		
血 GB 2-6サイクル【ジールスタ】		
血 GB 2-6サイクル(G:時短投与)		
血 GB 2-6サイクル【ジールスタ】(G:時短投与)		
血 G-CHOP 2-6サイクル		
血 G-CHOP 2-6サイクル【ジールスタ】		
血 G-CHOP 7-8サイクル		
血 G-CHOP 2-6サイクル(G:時短投与)		
血 G-CHOP 2-6サイクル【ジールスタ】(G:時短投与)		
血 G-CHOP 7-8サイクル(G:時短投与)		
血 G-CVP 2-8サイクル		
血 G-CVP 2-8サイクル(G:時短投与)		
血 ガザイバ維持療法		
血 ガザイバ維持療法(G:時短投与)		
血 皮下注Vc+CAP		
血 静注Vc+CAP		
血 BDR(1/w Bor:35d/cycle)		
血 BDR(2/w Bor:21d/cycle)		
ホジキンリンパ腫	血 ABVD	
	血 Gemcitabine	
	血 アドセトリス	
	血 Nivolumab 240mg/body	
	血 Nivolumab 480mg/body	
	血 Pembrolizumab	
	血 6w Pembrolizumab	
	血 A + AVD	
	血 A + AVD【ジールスタ】	

亜分類	レジメン名
Aggressiveリンパ腫(救済)	血 Rituximab (200mL/h)
	血 Rituximab (400mL/h:2回目以降)
	血 BS Rituximab (200mL/h)
	血 BS Rituximab (400mL/h:2回目以降)
	血 BS Rituximab (90分投与)
	血 vincristine
	血 CHOP
	血 CEPP
	血 アドセトリス
	血 Pralatrexate
	血 Pola-BR 2-6サイクル(R:200mL/h)
	血 Pola-BR 2-6サイクル(R:200mL/h)【ジールスタ】
	血 Pola-BR 2-6サイクル(R:90分投与)
	血 Pola-BR 2-6サイクル(R:90分投与)【ジールスタ】
Indolentリンパ腫(救済)	血 Pola-BR 2-6サイクル(R:400mL/h)
	血 Pola-BR 2-6サイクル(R:400mL/h)【ジールスタ】
	血 VDS
	血 イストダックス
	血 Rituximab (200mL/h)
	血 Rituximab (400mL/h:2回目以降)
	血 BS Rituximab (200mL/h)
	血 BS Rituximab (400mL/h:2回目以降)
	血 BS Rituximab (90分投与)
	血 vincristine
	血 CHOP
	血 FC
	血 BR(90/375)
	血 トレアキシシン(90) R併用
リンパ腫その他	血 トレアキシシン(120)
	血 cladribine
	血 CEPP
	血 GEM
	血 VDS
	血 SLG15(VCAP①)
	血 SLG15(AMP②)
	血 SLG15(VECP③)
	血 vincristine
	血 ポテリジオ(単独)
血 ポテリジオ(併用)	
血 A+CHP(PTCL)	
血 A+CHP(PTCL)【ジールスタ】	
血 VDS	

血液内科 多発性骨髄腫 外来レジメン一覧

亜分類	レジメン名	
骨髄腫(Bortezomib)	血 静注bortezomib (day1,4,8,11)	
	血 静注weekly bortezomib	
	血 皮下注weekly bortezomib	
	血 皮下注bortezomib (day1,4,8,11)	
	血 皮下注biweekly bortezomib (1投1休)	
	血 皮下注weekly bortezomib (3投1休)	
	血 皮下注weekly bortezomib (4投1休)	
	血 VCD28	
	血 VCD21	
	血 weekly VCD	
	血 VRD	
	血 VRD-lite	
	血 DBd 2-3サイクル	
	血 DBd 4-8サイクル	
	血 DBd 9サイクル以降	
	血 DBd(ダラキューロ) 2-3サイクル	
	血 DBd(ダラキューロ) 4-8サイクル	
	血 DBd(ダラキューロ) 9サイクル以降	
	血 PVd 1-8サイクル	
	血 PVd 9サイクル以降	
	血 DVMP 2-9サイクル	
	血 DVMP 10サイクル以降	
	血 DVMP(ダラキューロ) 2-9サイクル	
	血 DVMP(ダラキューロ) 10サイクル以降	
	血 DVCd 3-6サイクル	
	血 DVCd 7-24サイクル	
	骨髄腫(Lenalidomide)	血 KRd (1サイクル目)
		血 KRd (1サイクル目) Dex点滴
		血 KRd (2-12サイクル目)
		血 KRd (2-12サイクル目) Dex点滴
		血 KRd (13サイクル以降)
		血 KRd (13サイクル以降) Dex点滴
		血 RCD
血 RCD Dex点滴		
血 ERd (2サイクル目)		
血 ERd (3サイクル目以降)		
血 VRD		
血 VRD-lite		
血 DRd 2サイクル		
血 DRd 3-6サイクル		
血 DRd 7サイクル以降		
血 DRd(ダラキューロ) 2サイクル		
血 DRd(ダラキューロ) 3-6サイクル		
血 DRd(ダラキューロ) 7サイクル以降		
骨髄腫(その他)	血 Kd (1サイクル目)	
	血 Kd (1サイクル目) Dex点滴	

血液内科その他 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名	
AML その他	血 AML Aza 【後発】	
	血 AML Ven + Aza 【後発】	
	血 AML Ven + LDAC	
APL C7910 白血病その他	血 APL C7910 Consolidation② DNR/ATRA	
	血 Vincristine	
	血 VP-16(100×5d)	
	血 ベスポンサ(2回目以降nonCR)	
	血 ベスポンサ(2回目以降CR)	
	血 ビンデシン	
	血 ラニムスチン	
髄注	血 MTX(15)/AraC(40)/PSL(10)	
	血 MTX(15)/AraC(40)/DEX(4)	
	血 MTX 15mg	
MDS	血 MTX(15)/AraC(40)/PSL(40)	
	血 アザシチジン(75) 【後発】	
	血 アザシチジン (月) 【後発】	
	血 アザシチジン (火) 【後発】	
	血 アザシチジン (水) 【後発】	
	血 アザシチジン (木) 【後発】	
ALL 202	血 アザシチジン (金) 【後発】	
	血 ALL202 Maintenance	
	血 ALL202-U maintenance 1	
	血 ALL202-U maintenance 2	
	血 ALL202-U maintenance 3	
	血 ALL202-U maintenance 4	
	血 ALL213 維持療法	
	GRAALL2003(45歳以下) Ph+ALL213	血 GRAALL-Maintenance
		血 Ph+ALL213 維持療法
	CLL	血 FC
CLL Rituximab(200mL/h)		
血 Fludarabine		
血 CLL RV 2-6サイクル(200mL/h)		
血 CLL RV 2-6サイクル(400mL/h)		

呼吸器内科 外来レジメナー覧表

亜分類	レジメナー名	
非小細胞肺癌(CBDCAベース)	肺 CBDCA/PEM (5AUC/500)	
	肺 CBDCA/PEM (6AUC/500)	
	肺 CBDCA/PTX (6AUC/200) 2回目以降	
	肺 CBDCA/GEM (5AUC/1000)	
	肺 CBDCA/S1 (5AUC/40 2投1休)	
	肺 CBDCA/PTX + BV 2回目以降	
	肺 CBDCA/PEM + BV	
	肺 CBDCA/DTX (5.5AUC/60)	
	肺 CBDCA/CPT-11 (5AUC/50) NSCLC	
	肺 CBDCA/weekly nabPTX (6AUC/100)	
	肺 CBDCA/PEM/Pembro	
	肺 CBDCA/nab-PTX/Pembro	
	肺 CBDCA/PTX/BV/Atezo	
	肺 CBDCA/nabPTX/Atezo	
	肺 Nivo+Ipi+CBDCA/PEM	
	肺 Nivo+Ipi+CBDCA/PTX	
	肺 CBDCA/PTX/Pembro	
	肺 CBDCA/PEM/Atezo	
	非小細胞肺癌(非プラチナ)	肺 PEM (500)
		肺 DTX (60)
肺 GEM (1000)		
肺 VNR (25)		
肺 PTX (210) 2回目以降		
肺 CPT-11 (100) NSCLC		
肺 GEM/VNR (1000/25)		
肺 weekly nabPTX (100)		
肺 ニボルマブ 240mg/body		
肺 4w ニボルマブ 480mg/body		
肺 elrotinib + BV (15mg/kg)		
肺 maintenance PEM (500) + BV (15mg/kg)		
肺 DTX (60) + RAM		
肺 DTX (60) + RAM 【ジーラスタ】		
肺 maintenance BV (15mg/kg)		
肺 ベムプロリズマブ		
肺 6w ベムプロリズマブ		
肺 アテゾリズマブ		
肺 maintenance PEM/Pembro		
肺 maintenance Pembro		
肺 6w maintenance Pembro		
肺 maintenance BV/Atezo		
肺 Nivo+ipi		
肺 weekly PTX (80) NSCLC		
肺 maintenance PEM/Atezo		
非小細胞肺癌(放射線化学療法)	肺 CBDCA/DTX (3AUC/30) + RTx	
	肺 wCBDCA/PTX (2AUC/40) + RTx	
	肺 CDDP/S1 (60/40 2投2休) + RTx	
	肺 デュルバルマブ	
非小細胞肺癌(shorthydraton)	肺 CDDP/PEM (75/500) shorthydraton	
	肺 CDDP/VNR (80/25) shorthydraton	
	肺 CDDP/DTX (80/60) shorthydraton	
	肺 CDDP/GEM (80/1000) shorthydraton	
	肺 CDDP/CPT-11 (80/60) shorthydraton	
	肺 CDDP/S-1 (60/40 3投2休) shorthydraton	
	肺 CDDP/PEM (75/500) + BV shorthydraton	
小細胞肺癌(shorthydraton)	肺 CDDP/CPT-11 (60/60) shorthydraton	
	肺 CDDP/VP-16 (80/100) shorthydraton	
小細胞肺癌	肺 CDDP/VP-16 (80/100) shorthydraton 【ジーラスタ】	
	肺 CBDCA/VP-16 (5AUC/100) + RTx	
	肺 CBDCA/VP-16 (5AUC/100)	
	肺 CBDCA/VP-16 (5AUC/100)【ジーラスタ】	
	肺 CBDCA/CPT-11 (5AUC/50) SCLC	
	肺 AMR (40)	
	肺 AMR (40) 【ジーラスタ】	
	肺 AMR (45)	
	肺 AMR (45) 【ジーラスタ】	
	肺 CPT-11 (100) SCLC	
	肺 VP-16 (100)	
	肺 トボテカン	
	肺 トボテカン 【ジーラスタ】	
	肺 GEM-SCLC	
	肺 CE+Atezo	
	肺 CE+Atezo 【ジーラスタ】	
	肺 maintenance Atezo	
肺 weekly PTX (80) - SCLC		
肺 CBDCA/ETP/IMF		
肺 CBDCA/ETP/IMF 【ジーラスタ】		
肺 maintenance IMF		
肺 VNR		
悪性胸膜中皮腫	中皮腫 PEM (500)	
	中皮腫 GEM (1000)	
	中皮腫 ニボルマブ	
	中皮腫 4w ニボルマブ	
	中皮腫 Nivo+Ipi	

消化器内科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名	亜分類	レジメン名
大腸癌 5FU/LV	大腸 5FU/LV + BV 大腸 5FU/LV + Cmab (2回目以降) 大腸 5FU/LV + Pmab 大腸 5FU/LV	胃癌(TS-1併用)	胃 S1/CPT-11(80) 2w 胃 S1/DTX (40) 3w 胃 S1/DTX (30) 2w 胃 SOX (100) 胃 SOX (100)+Nivolumab
大腸癌 mFOLFOX6	大腸 mFOLFOX6 + BV 《G》 大腸 mFOLFOX6 + BV 《P》 大腸 mFOLFOX6 + Cmab (2回目以降) 《G》 大腸 mFOLFOX6 + Cmab (2回目以降) 《P》 大腸 mFOLFOX6 + Pmab 《G》 大腸 mFOLFOX6 + Pmab 《P》 大腸 mFOLFOX6 《G》 大腸 mFOLFOX6 《P》	胃癌(その他)	胃 weekly PTX (80) 胃 2w CPT-11 (150) 胃 3w DTX (60) 胃 nab PTX (260)-triweekly 胃 XELOX 胃 weekly PTX + RAM 胃 RAM 胃 weekly nabPTX (100) 胃 Nivolumab 240mg/body 胃 Nivolumab 480mg/body 胃 weekly nabPTX + RAM 胃 mFOLFOX6 《G》 胃 mFOLFOX6 《P》 胃 エンハーツ 胃 mFOLFOX6+Nivolumab 胃 CapeOX+Nivolumab
大腸癌 FOLFIRI	大腸 FOLFIRI + BV 《G》 大腸 FOLFIRI + BV 《P》 大腸 FOLFIRI + Cmab (2回目以降) 《G》 大腸 FOLFIRI + Cmab (2回目以降) 《P》 大腸 FOLFIRI + Pmab 《G》 大腸 FOLFIRI + Pmab 《P》 大腸 FOLFIRI 《G》 大腸 FOLFIRI 《P》 大腸 FOLFIRI + RAM 《G》 大腸 FOLFIRI + RAM 《P》	胃癌(Tmab併用)	胃 Tmab + SOX(初回) 胃 Tmab + SOX(2回目以降) 胃 Tmab(8mg/kg)+Capeox 胃 Tmab(6mg/kg)+Capeox
大腸癌	大腸 FOLFIRI + RAM 《G》【ジールスタ】3週毎 大腸 FOLFIRI + RAM 《P》【ジールスタ】3週毎 大腸 mFOLFOXIRI 大腸 mFOLFOXIRI + BV	胆・膵癌	膵 GEM(1000) 膵 S1/GEM (1000) 膵 FOLFIRINOX 膵 FOLFIRINOX 《P》 膵 modified FOLFIRINOX 膵 modified FOLFIRINOX 【ジールスタ】 膵 nab-PTX (125) +GEM (1000) 膵 GEM(250) + RTx 膵 オニバイド+5FU/l-LV 胆管 GEM (1000) 胆管 S1/GEM (1000) 胆管 CDDP/GEM (25/1000)
大腸癌 S-1	大腸 SOX + BV 大腸 SIRB 大腸 S-1 + BV 大腸 S-1 + BV 3w 大腸 S-1 + Cmab (2回目以降) 大腸 SOX + Cmab (2回目以降) 大腸 IRIS + Pmab 大腸 SOX 大腸 IRIS		
大腸癌 Capcitabine	大腸 XELOX + BV 大腸 Cape + BV 大腸 XELIRI + BV 大腸 XELOX	肝癌	肝 Atezo+BV 肝 RAM
大腸癌 その他	大腸 UFT/UZEL + BV 大腸 ロンサーフ + BV 大腸 CPT-11+ Cmab (2回目以降) 大腸 CPT-11/Pmab 大腸 Cmab (2回目以降) 大腸 Cmab +ピラフトビ +メクトビ (2回目以降) 大腸 Pmab 大腸 CPT-11	消化管NEC	NEC CBDCA/VP-16
食道癌	食道 3w DTX (70) 食道 3w DTX (70) 【ジールスタ】 食道 weekly PTX (100) 食道 Nivolumab 240mg/body 食道 Nivolumab 480mg/body 食道 FOLFOX6 + RT【CDDP不耐】 食道 Ipilimumab+Nivolumab	その他の癌	MSI-High Pembrolizumab MSI-High 6w Pembrolizumab TMB-High Pembrolizumab TMB-High 6w Pembrolizumab
		原発不明癌	原発不明 CBDCA/PTX (6AUC/200) 2回目以降 原発不明 CBDCA/GEM (4AUC/1000) 原発不明 ニボルマブ 240mg/body 原発不明 4w ニボルマブ 480mg/body

外科 乳癌・その他 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名	
乳癌(術前・術後補助療法)	乳 術前・後 FEC (100)	
	乳 術前・後 FEC (100)【ジーラスタ】	
	乳 術前・後 AC (60/600)	
	乳 術前・後 AC (60/600)【ジーラスタ】	
	乳 術前・後 TC (75/600)	
	乳 術前・後 TC (75/600)【ジーラスタ】	
	乳 術前・後 DTX (75)	
	乳 術前・後 DTX (75)【ジーラスタ】	
	乳 術前・後 weekly PTX (80)	
	乳 術前・後 classical CMF	
	乳 術前・後 CAF	
	乳 術前・後 EC (90/600)	
	乳 術前・後 EC (90/600)【ジーラスタ】	
	乳 術前・後 dose-denseAC(60/600)	
	乳癌(再発治療)	乳 術後 CBDCA(臨床試験)
		乳 DTX (60)
		乳 weekly PTX (80)
乳 nab PTX (260)		
乳 VNB (25)		
乳 GEM (1250)		
乳 GEM/PTX (1250/175)		
乳 weekly nabPTX (100)		
乳 Eribulin (1.4mg)		
乳 weekly PTX (90) + BV		
乳 weekly PTX (80) + BV		
乳 weekly CPT-11(4投2休)		
乳 テセントリク+weekly nabPTX		
乳 Pembro+CBDCA+GEM		
HER2乳癌(術前・術後補助化学療法)		乳 術前・後 Tmab (8mg/kg)
		乳 術前・後 Tmab (6mg/kg)
		乳 術前・後 DTX (75) + Tmab (6mg/kg)
	乳 術前・後 DTX (75) + Tmab (6mg/kg)【ジーラスタ】	
	乳 術前・後 weekly PTX + Tmab (6mg/kg)	
	乳 術前・後 weekly PTX (80) + weekly HER (2回目以降)	
	乳 術前・後 weekly PTX 【3投1休】 + weekly HER (2回目以降)	
	乳 術後・後 PER(840) + Tmab(8mg/kg) + DTX	
	乳 術後・後 PER(420) + Tmab(6mg/kg) + DTX	
	乳 術後・後 PER(420) + Tmab(6mg/kg) + DTX【ジーラスタ】	
	乳 術後・後 PER(420) + Tmab(6mg/kg)	
HER2乳癌(再発治療)	乳 術後・後 PER(420) + Tmab(6mg/kg)+wPTX	
	乳 HER【毎週】(初回)	
	乳 HER【毎週】(2回目以降)	
	乳 3w HER (初回)	
	乳 3w HER (2回目以降)	
	乳 DTX (60) + HER (2回目以降)	
	乳 weekly PTX (80) + HER (2回目以降)	
	乳 VNB + HER (2回目以降)	
	乳 GEM (1250) + HER (2回目以降)	
	乳 パージェタ + HER + DTX (75) (2回目以降)	
	乳 PER + HER (2回目以降)	
	乳 カドサイラ	
	乳 S-1 + HER (2回目以降)	
	乳 エンハーツ	
乳 PER(420) + Tmab(6mg/kg)+wPTX		
その他 がん	葉状肉腫 ADR(60) 3w	
	MSI-High Pembrolizumab	

脳神経外科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名
悪性神経膠腫 初発	悪性神経膠腫 経口TMZ (75mg/m ²) + BV (10mg/kg) - RTx
	悪性神経膠腫 経口TMZ (150-200mg/m ²) + BV (10mg/kg) - 維持療法
	悪性神経膠腫 3w BV (15mg/kg) - 初発単剤療法
悪性神経膠腫 再発	悪性神経膠腫 2w BV (10mg/kg) 単独 - 再発
その他 脳腫瘍	MSI-High Pembrolizumab

泌尿器科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名
尿路上皮癌	尿路上皮 CBDCA/GEM (5AUC/1000)
	尿路上皮 ペムブロリズマブ
	尿路上皮 6w ペムブロリズマブ
	尿路上皮 Avelumab維持療法
	尿路上皮 エンホルツマブ・ベドチン
	尿路上皮 Adj Nivolumab 240mg/body
	尿路上皮 4w Adj Nivolumab 480mg/body
	尿路上皮小細胞 AMR (40)
	尿路上皮小細胞 CPT-11 (100)
膀胱内注入	ビノルビン膀胱注
	MMC膀胱注
前立腺癌	前立腺 DTX (75) + (PSL or DEX)
	前立腺 DTX (75) + (PSL or DEX) + 【ジーラスタ】
	前立腺 DEC (wDTX+EMP+CBDCA)
	前立腺 ジェブタナ(25) + プレドニゾロン
	前立腺 ゴーフイゴ
	前立腺 CBDCA/VP-16 (5AUC/100)
腎細胞癌	腎 Temsirolimus
	腎 ニボルマブ 240mg/body
	腎 ニボルマブ+イピリブマブ併用
	腎 Pembro+Axi
	腎 6w Pembro+Axi
	腎 Avelu+Axi
	腎 ニボルマブ+カボサンチニブ
	腎 Pembro+Lenvatinib
腎 6w Pembro+Lenvatinib	
胚細胞腫瘍	胚細胞 術後 単回 CBDCA(AUC7)
その他	MSI-High Pembrolizumab
	MSI-High 6w Pembrolizumab
	TMB-High Pembrolizumab
	TMB-High 6w Pembrolizumab
原発不明癌	原発不明 ニボルマブ 240mg/body
	原発不明 ニボルマブ 480mg/body

皮膚科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名
皮膚がん	悪性黒色腫 オプジーボ 240mg/body
	悪性黒色腫 ヤーボイ (3mg/kg) 3w
	悪性黒色腫 キイトルーダ (2mg/kg)
	悪性黒色腫 NIVO+IPI
	悪性黒色腫 術後NIVO
	皮 PEP 5mg/body i.m
	有棘細胞癌 CPT-11 (100)
	メルケル細胞 バベンチオ (10mg/kg) 2w
	乳房外パジエット DTX(60)
	乳房外パジエット DTX(60) 【ジーラスタ】
血管肉腫	血管肉腫 weekly PTX (100)
	血管肉腫 Eribulin (1.4)
	血管肉腫 weeklyPTX(80)+放射線
	血管肉腫 weekly PTX (100)3投1休
その他癌	MSI-High Pembrolizumab
	MSI-High 6w Pembrolizumab
	TMB-High Pembrolizumab
	TMB-High 6w Pembrolizumab
原発不明癌	原発不明 ニボルマブ 240mg/body
	原発不明 ニボルマブ 480mg/body

婦人科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名
子宮頸癌(パクリタキセルあり)	子宮頸 3w TC (175/5)
	子宮頸 weekly TC (80/2)
	子宮頸 3w Nedaplatin/PTX (80/180)
	子宮頸 3w TC (175/5) + BV
子宮頸癌(ドセタキセルあり)	子宮頸 3w DC (60/6)
	子宮頸 4w Nedaplatin/DTX (100/60)
子宮頸癌(その他)	子宮頸 CPT-11 (100)d1,8,15
	子宮頸 weekly CDDP+RT short hydration
	子宮頸 maintenance BV
	子宮頸 Nedaplatin+RT
子宮内膜癌(パクリタキセルあり)	子宮体 3w TC (180/6)
	子宮体 weekly TC (80/2)
	子宮体 Dose dense TC (80/5)
	子宮体 3w PTX (210)
子宮内膜癌(ドセタキセルあり)	子宮体 3w DC (60/6)
	子宮体 3w DTX (70)
子宮内膜癌(その他)	子宮体 Lenvatinib + Pembrolizumab
卵巣癌(パクリタキセルあり)	卵巣 Dose dense TC (80/6)
	卵巣 weekly TC (60/2)
	卵巣 3w TC (180/6)
	卵巣 3w Nedaplatin/PTX (100/175)
	卵巣 術後 3w TC (175/6) + BV
	卵巣 再発 3w TC (175/6) + BV
	卵巣 再発 3w TC (175/6) + BV 【ジーラスタ】
	卵巣 wPTX+BV
	卵巣 3w DC (70/6)
	卵巣 weekly DC (35/2)
卵巣癌(ドセタキセルあり)	卵巣 GEM/DTX (800/70)
	卵巣 3w DC (75/6) + BV
	卵巣 DTX+BV
	卵巣 4w PLD (50)
卵巣癌(その他)	卵巣 4w CBDCA/PLD (5AUC/30)
	卵巣 CBDCA/GEM (4AUC/1000)
	肺細胞腫瘍 CBDCA/VP-16 (400/100)
	卵巣 ノギテカン (1.2)
	卵巣 ノギテカン (1.2) 【ジーラスタ】
	卵巣 術後 maintenance BV (15mg/kg)
	卵巣 PLD + BV
	卵巣 再発 maintenance BV (15mg/kg)
	卵巣 ノギテカン (1.2)+BV
	卵巣 リムバーザ+BV 維持療法
	卵巣 4w CBDCA/PLD+BV
	卵巣 CBDCA/GEM+BV
卵巣 CPT-11+BV	
卵巣 GEM+BV	
肉腫	平滑筋肉腫 GEM/DTX (800/60)
	子宮肉腫 Eriburin (1.4)
	軟部腫瘍 ドキソルピシン (60)
絨毛腫瘍	絨毛 EA (VP-16/ACT-D) [100/10]
	絨毛 EMA/CO
	絨毛 MTX
	絨毛 ACT-D
その他癌	MSI-High Pembrolizumab
	MSI-High 6w Pembrolizumab
	TMB-High Pembrolizumab
	TMB-High 6w Pembrolizumab
原発不明癌	原発不明 ニボルマブ 240mg/body
	原発不明 ニボルマブ 480mg/body

耳鼻咽喉科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名
頭頸部癌	頭頸部 DTX (60) 3w
	頭頸部 weekly DTX(10) + RTx
	頭頸部 weekly-PTX (100)
	頭頸部 Nivolumab 240mg/body
	頭頸部 4w Nivolumab 480mg/body
	頭頸部 Pembrolizumab 200mg/body
	頭頸部 6w Pembrolizumab 400mg/body
	頭頸部 Pembro+FP(100/1000)
	頭頸部 Cmab (400mg/m ²) + 放射線
	頭頸部 Cmab (250mg/m ²) + 放射線
	頭頸部 Cmab (400mg/m ²) + PTX
	頭頸部 Cmab (250mg/m ²) + PTX
その他癌	MSI-High Pembrolizumab
	MSI-High 6w Pembrolizumab
	原発不明 ニボルマブ 240mg/body
	原発不明 ニボルマブ 480mg/body
	TMB-High Pembrolizumab
	TMB-High 6w Pembrolizumab

歯科口腔外科 外来レジメン一覧表

亜分類	レジメン名
頭頸部癌	口腔 weekly DTX(10) + 放射線
	口腔 weekly-PTX (100)
	口腔 Nivolumab 240mg/body
	口腔 4w Nivolumab 480mg/body
	口腔 Pembrolizumab 200mg/body
	口腔 6w Pembrolizumab 400mg/body
	口腔 Cmad (初回) + 放射線
	口腔 Cmad (2回目以降) + 放射線
	口腔 Cmad (400mg/m ²) + PTX
	口腔 Cmad (400mg/m ²) + PTX
その他癌	MSI-High Pembrolizumab
	6w MSI-High Pembrolizumab
	原発不明 Nivolumab 240mg/body
	原発不明 Nivolumab 480mg/body